株式会社大日製作所 営業部

ダイナ押しボタン始動スイッチに関する生産終了のお知らせ

謹啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお 礼申し上げます。

さて、弊社押しボタン始動スイッチにおきまして、この度誠に勝手ながら下記の製品を生産終了と させて頂くことになりましたのでお知らせいたします。

お客様にはご迷惑をお掛けしまして誠に申し訳ありませんが、何卒ご了承賜りますようお願いいたします。

永年のご使用に感謝すると共に、弊社製品の今後のご愛顧、引き続き倍旧のご厚情を賜りたくお願い申し上げます。

謹白

記

1. 生産終了機種

1)押しボタン始動スイッチ

形名	定格	電圧	三相モータ容量	構造
DERFD233	3P15A	220/440V	2. 2kW	埋込 防滴形, 鉄箱ケース入り

2) 過負荷保護装置付押しボタン始動スイッチ(可調整装置付・ロック機構付)

形名	定格	電圧	三相モータ容量	構造
ETSN32	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	露出形 標準
ETSND32	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	露出形 防滴形
ETSNL32	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	露出形 表示灯付
ETSNL32-S	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	露出形 表示灯付
ETSNDL32	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	露出形 防滴·表示灯付
ETSNDL32-S	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	露出形 防滴·表示灯付
ETSFN32	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	埋込形 標準
ETSFND32	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	埋込形 防滴形
ETSFNL32	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	埋込形 表示灯付
ETSFNL32-S	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	埋込形 表示灯付
ETSFNDL32	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	埋込形 防滴·表示灯付
ETSFNDL32-S	3P 10/5A	220/440V	2. 2kW	埋込形 防滴·表示灯付

2. 推奨代替機種

- 1) DERFD233 は非防滴形の DERF233 がございますのでご検討ください。
- 2) ETSN 形シリーズにおいてはロック機構なしの ETN 形シリーズがございますのでご検討ください。

3. 生産終了実施時期

在庫品がなくなり次第終了とさせていただきます。

ご不明点がございましたら弊社営業担当までご相談くださいますようお願い申し上げます。